

一般名-商品五十音順

【ア】					
アシクロビル錠					
(後アイラックス錠200mg)	18	(内)		
(後アイラックス錠400mg)	19	(内)		
アロプリノール錠					
(後アイデイト錠100mg)	12	(内)		
【イ】					
イオパミドール注射液					
(イオパミロン注300)	20	(注)		
イリノテカン塩酸塩水和物注射液					
(後イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」)	14	(注)		
イルソグラジンマレイン酸塩錠					
(後ドランジ錠2mg)	10	(内)		
インダパミド錠					
(ナトリックス錠2)	8	(内)		
【エ】					
エトトイン末					
(アクセノン末)	1	(内)		
エトドラク錠					
(後エトドラク錠100mg「タイヨー」)	2	(内)		
【カ】					
カリジノゲナーゼ錠					
(後クライスリン錠50)	11	(内)		
カルベジロール錠					
(アーチスト錠10mg)	7	(内)		
【ク】					
クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物配合剤錠					
(後トロノーム配合錠)	12	(内)		
【ケ】					
ケトチフェンマル酸塩カプセル					
(ザジテンカプセル1mg)	15	(内)		
ケトチフェンマル酸塩シロップ					
(ザジテンシロップ0.02%)	15	(内)		
【サ】					
ザルトプロフェン錠					
(後ザトフェロン錠80)	2	(内)		
【シ】					
ジフェニドール塩酸塩錠					
(後サタノロン錠25mg)	6	(内)		
ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン錠					
(トラベルミン配合錠)	6	(内)		
ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン坐剤					
(後ネリコルト坐剤)	11	(外)		
ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン軟膏					
(後ネリコルト軟膏)	11	(外)		
(後ネリザ軟膏)	11	(外)		
ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン坐剤					
(ネリプロクト坐剤)	11	(外)		
静注用スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム					
(後アンスルマイラン静注用0.75g)	17	(注)		
静注用インドメタシンナトリウム					
(インダシン静注用1mg)	9	(注)		
ジラゼプ塩酸塩水和物錠					
(後トルクシール錠50mg)	8	(内)		
シロップ用ケトチフェンマル酸塩					
(ザジテンドライシロップ0.1%)	15	(内)		
【チ】					
注射用パミドロン酸二ナトリウム水和物					
(アレディア点滴静注用15mg)	13	(注)		
注射用チアミラールナトリウム					
(イソゾール注射用0.5g)	1	(注)		
注射用イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム					
(後インダスト点滴静注用0.25g)	17	(注)		
【テ】					
テオフィリン徐放錠					
(ユニコン錠200)	9	(内)		
【ト】					
トリヘキシフェニジル塩酸塩散					
(アーテン散1%)	5	(内)		
ドンペリドン錠					
(後ドンペリドン錠5mg「TYK」)	10	(内)		
【ヒ】					
ピオグリタゾン塩酸塩錠					
(アクトス錠15)	12	(内)		
ピオチアスターゼ1000配合剤(9)錠					
(後サニアーゼ配合錠)	10	(内)		
ビペリデン塩酸塩細粒					
(アキネトン細粒1%)	5	(内)		
【フ】					
フェニトインナトリウム注射液					
(アレビアチン注250mg)	2	(注)		
ブプレノルフィン塩酸塩注射液					
(後ザルバン注0.2mg)	4	(注)		
(後ザルバン注0.3mg)	5	(注)		
フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン軟膏					
(ネオメドロールEE軟膏)	6	(外)		

プリジノールメシル酸塩錠 (ロキシーン錠4mg)	6 (内)
【ホ】		
ポビドンヨード含嗽剤 (後ネオヨジンガーグル7%)	9 (外)
【ユ】		
ユビデカレノン顆粒 (後トリデミン顆粒1%)	7 (内)
(後ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」)	7 (内)
【ラ】		
ラニチジン塩酸塩注射液 (ザンタック注射液50mg)	9 (注)
ラベタロール塩酸塩錠 (トランデート錠50mg)	8 (内)
【ロ】		
ロキシシロマイシン錠 (後ロキシシロマイシン錠150mg「サンド」)	17 (内)
ロキソプロフェンナトリウム水和物錠 (後ロキソト錠60mg)	2 (内)
ロキソプロフェンナトリウム水和物細粒 (ロキソニン細粒10%)	3 (内)
ロキソプロフェンナトリウム水和物錠 (ロキソニン錠60mg)	3 (内)
(後ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」)	4 (内)

商品五十音順

【ア】

アーチスト錠10mg	7 (内)
アーテン散1%	5 (内)
後アイデイト錠100mg	12 (内)
(先)ザイロリック錠100		
後アイラックス錠200mg	18 (内)
(先)ゾピラックス錠200		
後アイラックス錠400mg	19 (内)
(先)ゾピラックス錠400		
アキネトン細粒1%	5 (内)
アクセノン末	1 (内)
アクトス錠15	12 (内)
アレディア点滴静注用15mg	13 (注)
アレビアチン注250mg	2 (注)
後アンスルマイラン静注用0.75g		
(先)ユナシン-S静注用0.75g		
	17 (注)

【イ】

イオパミロン注300	20 (注)
イソゾール注射用0.5g	1 (注)
後イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」		
(先)カンプト点滴静注40mg		
	14 (注)
インダシン静注用1mg	9 (注)
後インダスト点滴静注用0.25g		
(先)チエナム点滴静注用0.25g		
	17 (注)

【エ】

後エトドラク錠100mg「タイヨー」		
(先)ハイペン錠100mg		
	2 (内)

【ク】

後クライスリン錠50	11 (内)
(先)カルナクリン錠50		

【サ】

ザジテンカプセル1mg	15 (内)
ザジテンシロップ0.02%	15 (内)
ザジテンドライシロップ0.1%		
	15 (内)
後サタノロン錠25mg	6 (内)
(先)セファドール錠25mg		

後ザトフェロン錠80	2 (内)
(先)ソレトン錠80		

後サニアーゼ配合錠	10 (内)
後ザルバン注0.2mg	4 (注)
(先)レペタン注0.2mg		
後ザルバン注0.3mg	5 (注)
(先)レペタン注0.3mg		
ザンタック注射液50mg	9 (注)

【ト】

トラベルミン配合錠	6 (内)
後ドランジ錠2mg	10 (内)
(先)ガスロンN錠2mg		
トランデート錠50mg	8 (内)
後トリデミン顆粒1%	7 (内)
(先)ノイキノン顆粒1%		
後トルクシール錠50mg	8 (内)
(先)コメリアンコーワ錠50		
後トロノーム配合錠	12 (内)
(先)ウラリット配合錠		
後ドンペリドン錠5mg「TYK」		
(先)ナウゼリン錠5		
	10 (内)

【ナ】

ナトリックス錠2	8 (内)
----------	-------	-------

【ネ】

ネオメドロールEE軟膏	6 (外)
後ネオヨジンガーゲル7%	9 (外)
(先)イソジンガーゲル液7%		
後ネリコルト坐剤	11 (外)
(先)ネリプロクト坐剤		
後ネリコルト軟膏	11 (外)
(先)ネリプロクト軟膏		
後ネリザ軟膏	11 (外)
(先)ネリプロクト軟膏		
ネリプロクト坐剤	11 (外)

【ユ】

ユニコン錠200	9 (内)
後ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」		
(先)ノイキノン顆粒1%		
	7 (内)

【ロ】

ロキシーン錠4mg	6 (内)
後ロキシスロマイシン錠150mg「サンド」		

(先)ルリッド錠150	17 (内)
後ロキソート錠60mg	2 (内)
(先)ロキソニン錠60mg		
ロキソニン細粒10%	3 (内)
ロキソニン錠60mg	3 (内)
後ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」		
(先)ロキソニン錠60mg	4 (内)